P-155

NÖROLOJİK SEMPTOMLARLA GELEN COVİD -19 VAKALARI: OLGU SERİSİ

Merve Yazla, Emel Bozgüney, Mehmet Ali Aslaner, İsmail Cüneyd Göktaş, Secdegül Coşkun Yaş, Ali Sami Yardımcı, Şakir Hakan Aksu, Mehmet Akif Karamercan, İsa Kılıçaslan, Fikret Bildik, Ayfer Keleş, Ahmet Demircan

Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı

Covid-19 bağlı gastrointestinal, üriner, kardiyolojik ve nörolojik tutulumlar görülebilmektedir. Literatürde hastaların %36,4'ünde nörolojik bulgular izlenebildiği görülmüştür. Bu seride acil servisimizde tanı alan nörolojik tutulumu olan 3 Covid-19 vakası incelendi.

Olgu -1,
25 yaşında, bilinen epilepsi hastalığı olan erkek hasta, nöbet sıklığında artış ve bilinç bulanıklığı şikayetiyle başvurdu. Eşlik eden öksürük ve balgam mevcutmuş. Fizik muayenede; oryantasyon ve kooperasyon kısıtlıydı. İzlemde ateşi oldu ve hipoksisi gelişti. Hastanın Beyin BT akut patoloji görülmedi. Toraks BT covid pnömonisi ile uyumluydu. Takibinde bilinç bulanıklığı derinleşen hastada status epilepticus ön tanısıyla Fenitoin tedavisi başlandı ve SSS enfeksiyonu açısından LP yapıldı. BOS'tan gönderilen örnekte Coronavirüs tespit edildi, diğer testler negatif geldi. Hasta status epilepticus ve viral ensefalit ön tanıları ile Nöroloji YBÜ devir edildi.

Olgu -2,
69 yaşında erkek hasta 3 gündür olan bilinç bulanıklığı, sağ ekstremitelerde güçsüzlük şikayetiyle başvurdu. Muayenesinde GKS: 14, oryantasyon-kooperasyon kısıtlı, sağ ekstremitelerde kas kuvveti 4/5, sağa bakış kısıtlı harici muayenesi doğaldı. Beyin BT ve MR görüntülemelerinde patoloji saptanmadı ve nonkonvülsif status epileptikus ön tanısı ile levatiresetam yüklendi. Toraks BT görüntülemesi Covid-19 pnömonisiyle uyumluydu. Takibinde bilinç bulanıklığının derinleşmesi, ateşinin olması ve ense sertliğinin gelişmesi üzerine LP yapıldı. PCR sürüntü ve BOS örneklemesinde coronavirüs tespit edildi. Hasta Covid ensefaliti olarak değerlendirilip servise devredildi.

Olgu -3,
56 yaşında, bilinen hipertansiyonu olan erkek hasta 10 gün önce başlayan bilateral alt extremitelerinde asendan ilerleyen güç kaybı şikayeti ile başvurdu. 20 gün önce Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu öğrenildi. Muayenesinde bilateral alt extremiteler motor muayenesi 3/5, harici muayenesi doğaldı. Beyin BT ve MR'da patoloji izlenmedi. EMG bulguları Guillain Barre Sendromu ile uyumluydu. Hastanın tekrarlanan Covid PCR pozitif saptandı. Hasta Nöroloji YBÜ devir edildi.

SONUÇ:
Baş ağrısı, dizziness, bilinç bozukluğu, ensefalit, ensefalopati, serebrovasküler hastalık, periferik sinir sistemi hasarı ve nöromuskuler bozukluklar en sık görülen nörolojik bulgular arasında olup, bu tür hastalarda Covid-19 mutlaka aklımıza gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: acil servis, covid-19, nörolojik semptomlar